









**CEILING  
PLAFOND  
DECKE  
TECHO  
SOFFITTO**

**BRICK IN THE WALL®**  
invisible integration of light

**CEILING  
PLAFOND  
DECKE  
TECHO  
SOFFITTO**





The timeless Pixo range stands for ultimate minimalistic design. The fully paintable range of plaster fittings offers enhanced visual comfort due to a deep-set lamp source. The truly trimless Pixo range blends perfectly with any interior.

*Die zeitlose Pixo-Reihe steht für ultimatives minimalistisches Design. Das vollständig anstrichfähige Sortiment an Gipsleuchten bietet dank der tief liegenden Lichtquelle erhöhten optischen Komfort. Die komplett randlose Pixo-Serie harmoniert perfekt mit jeder Inneneinrichtung.*

La gamme intemporelle Pixo représente le nec plus ultra du design minimaliste. Avec des lampes totalement encastrées, les luminaires en plâtre Pixo offrent un confort visuel supérieur. Ils s'intègrent totalement dans vos plafonds et s'harmonisent avec n'importe quel intérieur.

*La gamma evergreen Pixo è sinonimo di design innovativo e minimalista. La gamma di lampade in gesso offre un'illuminazione confortevole grazie alla particolare posizione ad incasso della lampadina. La gamma Pixo vanta elementi sempre attuali che si fondono perfettamente con qualsiasi tipo di ambiente.*

Het tijdloze Pixo-gamma staat voor een ultiem minimalistisch design. Het volledig overschilderbare gamma gipsarmaturen biedt een groter visueel comfort dankzij de diepliggende lichtbron. Het volledig randloze Pixo-gamma harmonieert met elk interieur.

*La gama Pixo atemporal significa diseño minimalista final. La gama completa de accesorios pintables de yeso ofrece confort visual mejorado debido a una fuente de lámpara hundida. La gama Pixo verdaderamente sin cortes combina perfectamente con cualquier tipo de decoración.*

<b>PIXO 30</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20 Indoor:	600 LM CRI92	273 71 030	273 31 030
IP20 LED + regular CALCYT® plaster			
Adj IP54 Bathroom:	600 LM CRI92	273 71 031	273 31 031
IP54 LED + regular CALCYT® plaster			
Adj IP54 Outdoor:	600 LM CRI92	273 71 035	273 31 035
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster			

Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K

<b>PIXO 50 R2D2</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20	700 LM CRI92	292 72 040	292 32 040
Indoor:	1000 LM CRI97	292 74 040	292 34 040
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	1300 LM CRI92	292 73 040	292 33 040
	1800 LM CRI97	292 75 040	292 35 040
Fix IP54 Bathroom:	700 LM CRI92	292 72 041	292 32 041
	1000 LM CRI97	292 74 041	292 34 041
IP54 LED + regular CALCYT® plaster	1300 LM CRI92	292 73 041	292 33 041
	1800 LM CRI97	292 75 041	292 35 041
Fix IP54 Outdoor:	700 LM CRI92	292 72 045	292 32 045
	1000 LM CRI97	292 74 045	292 34 045
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	1300 LM CRI92	292 73 045	292 33 045
	1800 LM CRI97	292 75 045	292 35 045

Ref N° for 2700K version - Also available in DimToWarm, 3000K, 4000K

<b>PIXO 1x50</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20	GU10	261 11 050	
Indoor:	700 LM CRI92	261 72 040	261 32 040
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	1000 LM CRI97	261 74 040	261 34 040
	1300 LM CRI92	261 73 040	261 33 040
	1800 LM CRI97	261 75 040	261 35 040
Fix IP54 Bathroom:	GU10	227 11 051	
	700 LM CRI92	261 72 041	261 32 041
IP54 LED + regular CALCYT® plaster	1000 LM CRI97	261 74 041	261 34 041
	1300 LM CRI92	261 73 041	261 33 041
	1800 LM CRI97	261 75 041	261 35 041
Fix IP54 Outdoor:	GU10	227 11 055	
	700 LM CRI92	261 72 045	261 32 045
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	1000 LM CRI97	261 74 045	261 34 045
	1300 LM CRI92	261 73 045	261 33 045
	1800 LM CRI97	261 75 045	261 35 045

Ref N° for 2700K version - Also available in DimToWarm, 3000K, 4000K

<b>PIXO 2x50</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20	2x GU10	257 11 050	
Indoor:	2x700 LM CRI92	257 72 040	257 32 040
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	2x1000LM CRI97	257 74 040	257 34 040
	2x1300LM CRI92	257 73 040	257 33 040
	2x1800LM CRI97	257 75 040	257 35 040
Fix IP54 Bathroom:	2x GU10	257 11 051	
	2x700 LM CRI92	257 72 041	257 32 041
IP54 LED + regular CALCYT® plaster	2x1000LM CRI97	257 74 041	257 34 041
	2x1300LM CRI92	257 73 041	257 33 041
	2x1800LM CRI97	257 75 041	257 35 041
Fix IP54 Outdoor:	2x GU10	257 11 055	
	2x700 LM CRI92	257 72 045	257 32 045
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	2x1000LM CRI97	257 74 045	257 34 045
	2x1300LM CRI92	257 73 045	257 33 045
	2x1800LM CRI97	257 75 045	257 35 045

Ref N° for 2700K version - Also available in DimToWarm, 3000K, 4000K

<b>PIXO 111</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20	1300LM CRI97	228 73 940	228 33 940
Indoor:	2000LM CRI97	228 75 940	228 35 940
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	3000LM CRI97	228 76 940	228 36 940

Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K, 4000K

















Enola stands for timeless and minimalistic design that will blend perfectly with your personal style. The combination of the sharp edge design with the pure and round opening adds a fresh, vibrant, and sparkling element to both contemporary and classic interiors.

*Enola steht für zeitloses und minimalistisches Design, das perfekt zu Ihrem persönlichen Stil passt. Die Kombination des scharfkantigen Designs mit der klaren, runden Öffnung verleiht sowohl modernen als auch klassischen Einrichtungen eine frische, lebendige und glänzende Ausstrahlung.*

Le design intemporel et minimaliste de la collection Enola fusionnera parfaitement avec votre intérieur. Combinant des lignes nettes et une ouverture arrondie, ces luminaires apportent une touche d'originalité, de vie et d'éclat aux intérieurs contemporains ou classiques.

*Enola è il perfetto esempio di come stile senza tempo e design minimalista possano dare vita a qualcosa di eccellente, che si adatta perfettamente al vostro stile. L'abbinamento del design squadrato con aperture semplici e organiche doneranno una nota fresca, vibrante e sofisticata sia agli arredi moderni che classici.*

Enola staat symbool voor tijdloos, minimalistisch design dat perfect aansluit op uw persoonlijke stijl. De combinatie van strakke lijnen en pure, ronde openingen zorgt voor een frisse, levendige toets in moderne én klassieke interieurs.


Enola representa un diseño atemporal y minimalista que combinará perfectamente con su estilo personal. La combinación del diseño con bordes afilados con una abertura sencilla y redondeada añade un elemento fresco, vivo y brillante tanto a los interiores contemporáneos como clásicos.

<b>ENOLA 30</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20 Indoor: IP20 LED + regular CALCYT® plaster	600 LM CRI92	275 71 030	275 31 030
Adj IP54 Bathroom: IP54 LED + regular CALCYT® plaster	600 LM CRI92	275 71 031	275 31 031
Adj IP54 Outdoor: IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	600 LM CRI92	275 71 035	275 31 035






Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K

<b>ENOLA 50</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20 Indoor: IP20 LED + regular CALCYT® plaster	GU10	276 11 050	
	700 LM CRI92	276 72 040	276 32 040
	1000 LM CRI97	276 74 040	276 34 040
	1300 LM CRI92	276 73 040	276 33 040
	1800 LM CRI97	276 75 040	276 35 040
Fix IP54 Bathroom: IP54 LED + regular CALCYT® plaster	GU10	276 11 051	
	700 LM CRI92	276 72 041	276 32 041
	1000 LM CRI97	276 74 041	276 34 041
	1300 LM CRI92	276 73 041	276 33 041
	1800 LM CRI97	276 75 041	276 35 041
Fix IP54 Outdoor: IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	GU10	276 11 055	
	700 LM CRI92	276 72 045	276 32 045
	1000 LM CRI97	276 74 045	276 34 045
	1300 LM CRI92	276 73 045	276 33 045
	1800 LM CRI97	276 75 045	276 35 045

Ref N° for 2700K version - Also available in DimToWarm, 3000K, 4000K







The Indox range of truly trimless downlights is a great example of timeless, cutting edge design. The Indox is designed for a full range of glare reducing, deep-set lamp units. The fully paintable Indox series creates an unobtrusive luminaire in perfect harmony with the architecture.

*Die Indox-Reihe von komplett randlosen Deckenleuchten ist ein großartiges Beispiel für zeitloses, hochaktuelles Design. Indox bietet ein vollständiges Sortiment an blendungsreduzierenden, tief liegenden Lampeneinheiten. Die vollständig anstrichfähige Indox-Reihe bietet eine dezente Leuchte, die sich perfekt in jede Inneneinrichtung einfügt.*

La collection de plafonniers sans cadre Indox est l'exemple même d'un design ultramoderne et intemporel. Indox est conçu pour un large éventail de lampes encastrées à faible éblouissement. Les luminaires à peindre Indox créent un éclairage discret, en parfaite harmonie avec votre architecture.

*La gamma Indox presenta elementi dal design innovativo e senza tempo. Gli elementi della serie Indox sono stati sviluppati per donare un'ampia gamma di luminosità, fattore questo che riduce il numero di punti luce. La serie Indox è completamente verniciabile e crea un punto luce non distruttivo in perfetta armonia con l'architettura dell'ambiente circostante.*

De randloze downlights van de Indox-reeks zijn een prachtig voorbeeld van tijdloos en geavanceerd design. Indox werd ontworpen als gamma met diepliggende verlichtingsbronnen voor een zachtere gloed. De volledig overschilderbare Indox-reeks staat voor een onopvallende armatuur die perfect harmonieert met de architectuur.

*La gama de Indox de iluminación hacia abajo verdaderamente sin cortes es un gran ejemplo de diseño de vanguardia atemporal. El Indox está diseñado para una amplia gama de unidades de luces hundidas con reducción de reflejos. La serie Indox totalmente pintable crea una luminaria discreta en perfecta armonía con la arquitectura.*

<b>INDOX 30</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20 Indoor:	600 LM CRI92	274 71 030	274 31 030
IP20 LED + regular CALCYT® plaster			
Adj IP54 Bathroom:	600 LM CRI92	274 71 031	274 31 031
IP54 LED + regular CALCYT® plaster			
Adj IP54 Outdoor:	600 LM CRI92	274 71 035	274 31 035
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster			

<b>INDOX 50 MINI</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20 Indoor:	700 LM CRI92	221 11 050	221 32 040
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	1000 LM CRI97	221 74 040	221 34 040
	1300 LM CRI92	221 73 040	221 33 040
	1800 LM CRI97	221 75 040	221 35 040
Fix IP54 Bathroom:	700 LM CRI92	221 11 051	221 32 041
IP54 LED + regular CALCYT® plaster	1000 LM CRI97	221 74 041	221 34 041
	1300 LM CRI92	221 73 041	221 33 041
	1800 LM CRI97	221 75 041	221 35 041
Fix IP54 Outdoor:	700 LM CRI92	221 11 055	221 32 045
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	1000 LM CRI97	221 74 045	221 34 045
	1300 LM CRI92	221 73 045	221 33 045
	1800 LM CRI97	221 75 045	221 35 045

<b>INDOX 1x50</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20 Indoor:	700 LM CRI92	230 11 050	230 32 040
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	1000 LM CRI97	230 74 040	230 34 040
	1300 LM CRI92	230 73 040	230 33 040
	1800 LM CRI97	230 75 040	230 35 040
Fix IP54 Bathroom:	700 LM CRI92	230 11 051	230 32 041
IP54 LED + regular CALCYT® plaster	1000 LM CRI97	230 74 041	230 34 041
	1300 LM CRI92	230 73 041	230 33 041
	1800 LM CRI97	230 75 041	230 35 041
Fix IP54 Outdoor:	700 LM CRI92	230 11 055	230 32 045
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	1000 LM CRI97	230 74 045	230 34 045
	1300 LM CRI92	230 73 045	230 33 045
	1800 LM CRI97	230 75 045	230 35 045

<b>INDOX 2x50</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20 Indoor:	2x GU10	229 11 050	229 32 040
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	2x700 LM CRI92	229 72 040	229 32 040
	2x1000LM CRI97	229 74 040	229 34 040
	2x1300LM CRI92	229 73 040	229 33 040
	2x1800LM CRI97	229 75 040	229 35 040
Fix IP54 Bathroom:	2x GU10	229 11 051	229 32 041
IP54 LED + regular CALCYT® plaster	2x700 LM CRI92	229 72 041	229 32 041
	2x1000LM CRI97	229 74 041	229 34 041
	2x1300LM CRI92	229 73 041	229 33 041
	2x1800LM CRI97	229 75 041	229 35 041
Fix IP54 Outdoor:	2x GU10	229 11 055	229 32 045
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	2x700 LM CRI92	229 72 045	229 32 045
	2x1000LM CRI97	229 74 045	229 34 045
	2x1300LM CRI92	229 73 045	229 33 045
	2x1800LM CRI97	229 75 045	229 35 045

<b>INDOX 2x111</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20 Indoor:	2x1300LM CRI97	232 73 940	232 33 940
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	2x2000LM CRI97	232 75 940	232 35 940
	2x3000LM CRI97	232 76 940	232 36 940





Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K, 4000K











Touch-It introduces gentle and smooth curves, which make the light fixture radiate from the ceiling, adding new dynamics to your architecture. With the fully paintable Touch-It, it becomes hard to see where the ceiling ends and the light fixture begins, a typical feature of the 'invisible integration of light' approach.

*Touch-It führt weiche und dezente Kurven ein, die den Leuchtkörper von der Decke strahlen lassen und Ihrer Inneneinrichtung eine neue Dynamik verleihen. Mit der vollständig anstrichfähigen Touch-It wird es schwierig zu erkennen, wo die Decke endet und der Leuchtkörper beginnt – eine typische Eigenschaft des Ansatzes der „unsichtbaren Integration des Lichts“.*

Avec ses courbes douces et épurées, les luminaires Touch-It offrent à vos plafonds un éclairage rayonnant, ajoutant ainsi une nouvelle dynamique à votre architecture. Parce que Touch-It peut être totalement peint, le plafond et le luminaire ne font plus qu'un, reprenant le concept d' « intégration invisible de la lumière ».

*Touch-It introduce linee morbide e arrondate che si sviluppano a raggiera sul soffitto creando dinamiche nuove nell'ambito architettonico. Con gli elementi Touch-IT completamente verniciabili, è difficile scoprire dove finisce il soffitto e dove inizia l'elemento luce, la caratteristica più tipica dell' "integrazione invisibile della luce".*

Touch-It introduceert vloeiende en zachte lijnen waardoor de armatuur van het plafond straalt en uw architectuur een nieuwe dynamiek krijgt. Met de volledige overschilderbare Touch-It is het moeilijk te zien waar het plafond eindigt en de lamp begint, een typisch kenmerk van de 'onzichtbare integratie van licht'.

*Touch-It introduce suaves curvas, que hacen que la instalación de luz irradie desde el techo, agregando una nueva dinámica a su arquitectura. Con el totalmente pintable Touch-It se hace difícil ver dónde termina el techo y comienza la instalación de luz, una característica típica del enfoque de 'integración invisible de la luz'.*



TOUCH-IT 50		PHASE DIM	DALI
TRIMLESS			
Adj. IP20 Indoor:	GU10	234 11 050	
	700 LM CRI92	234 72 040	234 32 040
	1000 LM CRI97	234 74 040	234 34 040
	1300 LM CRI92	234 73 040	234 33 040
	1800 LM CRI97	234 75 040	234 35 040
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	GU10	234 11 051	
	700 LM CRI92	234 72 041	234 32 041
	1000 LM CRI97	234 74 041	234 34 041
	1300 LM CRI92	234 73 041	234 33 041
	1800 LM CRI97	234 75 041	234 35 041
Fix IP54 Bathroom:	GU10	234 11 055	
	700 LM CRI92	234 72 045	234 32 045
	1000 LM CRI97	234 74 045	234 34 045
	1300 LM CRI92	234 73 045	234 33 045
	1800 LM CRI97	234 75 045	234 35 045
IP54 LED + regular CALCYT® plaster	GU10	234 11 055	
	700 LM CRI92	234 72 045	234 32 045
	1000 LM CRI97	234 74 045	234 34 045
	1300 LM CRI92	234 73 045	234 33 045
	1800 LM CRI97	234 75 045	234 35 045
Fix IP54 Outdoor:	GU10	234 11 055	
	700 LM CRI92	234 72 045	234 32 045
	1000 LM CRI97	234 74 045	234 34 045
	1300 LM CRI92	234 73 045	234 33 045
	1800 LM CRI97	234 75 045	234 35 045
CALCYT+® plaster			



Ref N° for 2700K version - Also available in DimToWarm, 3000K, 4000K

TOUCH-IT 111		PHASE DIM	DALI
TRIMLESS			
Adj. IP20 Indoor:	1300LM CRI97	233 73 940	233 33 940
	2000LM CRI97	233 75 940	233 35 940
	3000LM CRI97	233 76 940	233 36 940
CALCYT® plaster			

Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K, 4000K



TOUCH-IT



The Level combines the minimalistic and soft edge design approaches from Brick In The Wall. The seamless light fixture seems to float across the ceiling, only to disappear gently into the architecture. The fully paintable Level range is without any doubt a great addition to your interior design, and demonstrates our approach to the art of the 'invisible integration of light'.

*Level kombiniert den schlichten und abgerundeten Design-Ansatz von Brick In The Wall. Die randlose Leuchte scheint an der Decke zu schweben, um schließlich auf dezente Weise in ihr zu verschwinden. Die komplett anstrichfähige Level-Reihe ist ohne jeden Zweifel eine großartige Ergänzung Ihrer Inneneinrichtung und demonstriert unseren Umgang mit der Kunst „der unsichtbaren Integration von Licht“.*

La gamme Level conjugue deux des approches fondamentales de Brick In The Wall en termes de design : minimalisme et bords graduels. Les luminaires semblent flotter dans le plafond, jusqu'à se confondre harmonieusement avec l'architecture. Témoinant de notre savoir-faire en matière d'« intégration invisible de la lumière », la gamme à peindre Level mettra forcément en valeur votre décoration intérieure.

*Level fonde rappresenta la sintesi ideale del design innovativo minimalista e morbido di Brick In The Wall. I singoli punti luce integrati sembra che navighino lungo il soffitto, nascondendosi con discrezione nell'architettura. La gamma Level è completamente verniciabile ed è senza dubbio un elemento di design di prestigio che dimostra ancora una volta il nostro approccio all'arte dell' "integrazione invisibile della luce".*

De naadloze Level armatuur zit lichtjes verzonken en lijkt daardoor over het plafond te zweven. De volledig overschilderbare Level-reeks is zonder twijfel een fantastische aanvulling op uw interieur en toont onze benadering van de kunst om licht onzichtbaar te integreren.

*Los accesorios de luz parecen flotar en el techo, sólo para desaparecer suavemente en la arquitectura. El rango de nivel totalmente pintable es sin duda una gran adición a su diseño interior, y demuestra nuestro enfoque para el arte de la "integración invisible de la luz".*




<b>LEVEL 50</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20	GU10	245 11 050	
Indoor : IP20 LED + regular CALCYT® plaster	700 LM CRI92	245 72 040	245 32 040
	1000 LM CRI97	245 74 040	245 34 040
	1300 LM CRI92	245 73 040	245 33 040
	1800 LM CRI97	245 75 040	245 35 040
Fix IP54 Bathroom : IP54 LED + regular CALCYT® plaster	GU10	245 11 051	
	700 LM CRI92	245 72 041	245 32 041
	1000 LM CRI97	245 74 041	245 34 041
	1300 LM CRI92	245 73 041	245 33 041
Fix IP54 Outdoor : IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	GU10	245 11 055	
	700 LM CRI92	245 72 045	245 32 045
	1000 LM CRI97	245 74 045	245 34 045
	1300 LM CRI92	245 73 045	245 33 045
1800 LM CRI97	245 75 045	245 35 045	



Ref N° for 2700K version - Also available in DimToWarm, 3000K, 4000K

<b>LEVEL 111</b> TRIMLESS		PHASE DIM	DALI
Adj. IP20	1300LM CRI97	246 73 940	246 33 940
Indoor : IP20 LED + regular CALCYT® plaster	2000LM CRI97	246 75 940	246 35 940
	3000LM CRI97	246 76 940	246 36 940

Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K, 4000K



LEVEL



The Mist range of wall washer light fixtures, offers a unique appearance. The truly trimless integration capabilities of the Mist fixture combine with the minimalistic, hidden light source to create light out of nowhere, as a light beacon that suddenly appears out of the fog. The system allows you to rotate the lamp in all directions with a single, almost invisible ring.


*Die Mist-Reihe von Deckenfluterfassungen zeichnet sich durch ihr einzigartiges Erscheinungsbild aus. Die komplett randlosen Einbaumöglichkeiten der Mist-Leuchtenserie schaffen in Kombination mit der schlichten, verdeckten Lichtquelle Licht aus dem Nichts, wie ein Leuchtfeuer, das plötzlich aus dem Nebel auftaucht. Das Einbausystem ermöglicht das Drehen der Lampe in alle Richtungen mit einem einfachen, fast unsichtbaren Ring.*

La collection de plafonniers à éclairage mural Mist crée une atmosphère unique. Avec une source lumineuse minimaliste et encastrée, les plafonniers Mist créent une lumière naturelle, comme un phare transperçant le brouillard. Un système unique vous permet de faire pivoter la lampe dans tous les sens, à l'aide d'un anneau quasi invisible.

*La gamma Mist si compone di punti luce wallwasher dal design unico. Gli elementi di questa serie sono senza tempo e grazie alle loro costruzioni ad incasso rappresentano dei punti luce minimalisti, invisibili ma che dal nulla diffondono il loro cono di luce dalla nebbia. Il sistema di montaggio vi permette di ruotare la lampada in tutte le direzioni, grazie ad un anello praticamente invisibile.*

Het Mist-gamma bestaat uit verticale wandverlichting met een unieke uitstraling. De mogelijkheid om de Mist-armatuur randloos te integreren in combinatie met de minimalistische, verborgen lichtbron tovert licht uit het niets tevoorschijn als een lichtbaken dat plots opdoemt uit de mist. Met het montagesysteem roteert u de lamp in alle mogelijke richtingen dankzij een bijna onzichtbare ring.

*La gama Mist de artefactos de iluminación arandela de pared, ofrece un aspecto único. Las capacidades de integración verdaderamente sin cortes de Mist combinan con la fuente de luz minimalista, oculta para crear luz de la nada, como un faro de luz que aparece de repente de la niebla. El exclusivo sistema de montaje permite girar la lámpara en todas las direcciones con un solo anillo, casi invisible.*



<b>MIST 50</b>		PHASE DIM	DALI
<b>TRIMLESS</b>			
Adj. IP20	GU10	247 11 050	
Indoor :	700 LM CRI92	247 72 040	247 32 040
IP20 LED + regular	1000 LM CRI97	247 74 040	247 34 040
CALCYT® plaster	1300 LM CRI92	247 73 040	247 33 040
	1800 LM CRI97	247 75 040	247 35 040
Fix IP54	GU10	247 11 051	
Bathroom :	700 LM CRI92	247 72 041	247 32 041
IP54 LED + regular	1000 LM CRI97	247 74 041	247 34 041
CALCYT® plaster	1300 LM CRI92	247 73 041	247 33 041
	1800 LM CRI97	247 75 041	247 35 041
Fix IP54	GU10	247 11 055	
Outdoor :	700 LM CRI92	247 72 045	247 32 045
IP54 LED + waterproof	1000 LM CRI97	247 74 045	247 34 045
CALCYT+® plaster	1300 LM CRI92	247 73 045	247 33 045
	1800 LM CRI97	247 75 045	247 35 045


Ref N° for 2700K version - Also available in DimToWarm, 3000K, 4000K




<b>MIST 111</b>		PHASE DIM	DALI
<b>TRIMLESS</b>			
Adj. IP20	1300LM CRI97	248 73 940	248 33 940
Indoor :	2000LM CRI97	248 75 940	248 35 940
IP20 LED + regular	3000LM CRI97	248 76 940	248 36 940
CALCYT® plaster			

Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K, 4000K



**MIST**





Pure, timeless and minimalistic : the Zerodix range offers a perfect solution for general illumination solutions. The range is completely trimless and offers a diffuser that sits flush with the ceiling. The Zerodix range allows you combine design and function with quality and efficiency. Sometimes you can just have it all !

*Klar, zeitlos und minimalistisch : Die Serie Zerodix bietet die perfekte Lösung für allgemeine Beleuchtungsprojekte. Die komplett randlose Serie ist mit einem Diffusor ausgestattet, der bündig an die Decke anschließt. Mit der Serie Zerodix können Sie Design und Funktionalität mit Qualität und Effizienz verbinden. Manchmal kann man einfach alles haben!*

Design épuré, intemporel et minimaliste : la collection Zerodix est la solution d'éclairage d'ambiance idéale. Ces luminaires sans cadre disposent d'un diffuseur qui fusionne totalement avec le plafond. La collection Zerodix vous permet de conjuguer qualité et efficacité en termes de design et de fonction. Comme quoi parfois, vous pouvez tout avoir !

*Linee essenziali, senza tempo e minimaliste: la serie Zerodix offre una fantastica proposta per tutte le soluzioni di illuminazione. La serie è completamente senza telaio ed inoltre ha un diffusore che è a livello del soffitto. La serie Zerodix rappresenta il binomio perfetto tra design e funzionalità con grande efficienza e qualità. Alle volte si può veramente avere tutto!*

Puur, tijdloos en minimalistisch: de Zerodix collectie biedt u de perfecte oplossing voor algemene verlichting. Deze lampen zonder sierlijst beschikken over een diffusor die naadloos op het plafond aansluit. Met Zerodix gaan design, functionaliteit, kwaliteit en efficiëntie hand in hand. Soms hoeft u helemaal geen compromissen te sluiten!

*Pura, atemporal y minimalista: la gama Zerodix ofrece una solución perfecta para sistemas de iluminación generales. La serie no tiene bordes y tiene un difusor instalado a ras del techo. La gama Zerodix le permite combinar diseño y funcionalidad con calidad y eficacia. A veces sí se puede tener todo!*

<b>ZERODIX 70</b> TRIMLESS		ON/OFF	DALI
Fix IP20 Indoor :	1000 LM CRI97	258 22 960	258 32 960
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	1300 LM CRI97	258 23 960	258 33 960
Fix IP54 Bathroom :	1000 LM CRI97	258 22 961	258 32 961
IP54 LED + regular CALCYT® plaster	1300 LM CRI97	258 23 961	258 33 961
Fix IP54 Outdoor :	1000 LM CRI97	258 22 965	258 32 965
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	1300 LM CRI97	258 23 965	258 33 965

Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K, 4000K

<b>ZERODIX 111</b> TRIMLESS		ON/OFF	DALI
Fix IP20 Indoor :	1300 LM CRI97	266 23 960	266 33 960
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	2000 LM CRI97	266 25 960	266 35 960
	3000 LM CRI97	266 26 960	266 36 960
Fix IP54 Bathroom :	1300 LM CRI97	266 23 961	266 33 961
IP54 LED + regular CALCYT® plaster	2000 LM CRI97	266 25 961	266 35 961
	3000 LM CRI97	266 26 961	266 36 961
Fix IP54 Outdoor :	1300 LM CRI97	266 23 965	266 33 965
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	2000 LM CRI97	266 25 965	266 35 965
	3000 LM CRI97	266 26 965	266 36 965



Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K, 4000K

<b>ZERODIX 140</b> TRIMLESS		ON/OFF	DALI
Fix IP20 Indoor :	2000 LM CRI97	264 25 990	264 35 990
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	3000 LM CRI97	264 26 990	264 36 990
	4000 LM CRI97	264 27 990	264 37 990
Fix IP54 Bathroom :	2000 LM CRI97	264 25 991	264 35 991
IP54 LED + regular CALCYT® plaster	3000 LM CRI97	264 26 991	264 36 991
	4000 LM CRI97	264 27 991	264 37 991
Fix IP54 Outdoor :	2000 LM CRI97	264 25 995	264 35 995
IP54 LED + waterproof CALCYT+® plaster	3000 LM CRI97	264 26 995	264 36 995
	4000 LM CRI97	264 27 995	264 37 995

Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K, 4000K







The Canou range is a prime example of the soft-edge design from Brick In The Wall. A key design feature is the smooth and gentle curve that seems to fade into the architecture. The result is a unique light fixture, that creates inspiration and movement, especially when one combines multiple Canou and Canou XL fixtures.

*Die Canou-Reihe ist ein Musterbeispiel für das abgerundete Design von Brick In The Wall. Ein wesentliches Designmerkmal ist die dezente, weiche Kurve, die mit der Architektur zu verschmelzen scheint. Das Ergebnis ist eine einzigartige Leuchte, die Inspiration und Bewegung schafft, insbesondere, wenn man mehrere Canou- und Canou-XL-Leuchten miteinander kombiniert.*

La gamme Canou est le meilleur exemple du design à bords graduels de Brick In The Wall. Sa forme arrondie semble faire corps avec l'architecture. Résultat : des luminaires uniques, qui créent du mouvement et de l'inspiration, en particulier quand on les associe aux modèles Canou et Canou XL.

*La serie Canou è un esempio del nuovo design morbido di Brick In The Wall. Le caratteristiche principali del design di questa serie sono le curve morbide e gentili che si sposano perfettamente con l'architettura dell'ambiente. Il risultato è un punto luce unico che dona ispirazione e dinamicità, soprattutto se combinato con gli elementi multipli Canou e Canou XL.*

De Canou-reeks is een uitstekend voorbeeld van het soft-edge design van Brick In The Wall. De gladde en zachte lijnen die in de architectuur lijken te verdwijnen, typeren dit ontwerp. Het resultaat is een unieke armatuur die inspiratie en beweging creëert, vooral als u ze combineert met Canou XL-armaturen.



*La gama Canou es un buen ejemplo del diseño de borde suave de Brick In The Wall. Una característica clave del diseño es la curva suave y apacible que parece desvanecerse en la arquitectura. El resultado es un accesorio de iluminación única, que crea la inspiración y el movimiento, sobre todo cuando uno combina varios aparatos CANOU y Canou XL.*

<b>CANOU</b> TRIMLESS		ON/OFF	DALI
Fix IP20 Indoor : IP20 LED + regular CALCYT® plaster	3000LM CRI92	237 25 000	237 35 000
Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K			

<b>CANOU XL</b> TRIMLESS		ON/OFF	DALI
Fix IP20 Indoor : IP20 LED + regular CALCYT® plaster	4000LM CRI92	242 26 000	242 36 000
Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K			







The semi-recessed Fusion range combines design elements from different styles and traditions. The sleek curves seem to flow into the ceiling in a very natural and organic way. The absence of any visible joint whatsoever tends to leave people puzzled. And since the Fusion range is fully paintable, it seems to become an integral part of you ceiling in some magic and mystical way.

*Die halb versenkte Serie Fusion kombiniert Design- elemente verschiedener Stile und Traditionen. Die schlanken Kurven scheinen auf sehr natürliche und organische Weise mit der Decke zu verschmelzen. Der Verzicht auf jede Art von sichtbarer Verbindung verblüfft den Betrachter. Dank ihrer vollständigen Anstrichfähigkeit scheint die Reihe Fusion auf magische und geheimnisvolle Weise mit Ihrer Decke zu verschmelzen.*

La gamme de luminaires semi-encastrés Fusion allie des éléments de design de différents styles et traditions. Les courbes épurées semblent fusionner avec le plafond, de façon naturelle et organique. L'absence de toute jointure visible est déconcertante. Parce que les luminaires Fusion peuvent être entièrement peints, ils font totalement corps avec votre plafond, donnant une touche de magie et de mystère à votre décoration.

*La serie di prodotti Fusion a semi incasso unisce elementi di design con tipologie e tradizioni diverse. La curve eleganti sembrano confluire verso il soffitto in modo molto naturale e organico. L'assoluta assenza di giunti visibili è assolutamente strabiliante. E dato che la serie Fusion è completamente verniciabile, pare diventare parte integrante del soffitto in modo quasi magico e mistico.*

De half verzonken Fusion collectie combineert design- elementen uit verschillende stijlen en tradities. De zachte welvingen lopen natuurlijk en organisch over in het plafond. De afwezigheid van zichtbare voegen lokt doorgaans heel wat verbazing uit. En omdat de Fusion producten volledig overschilderbaar zijn, lijken ze op magische wijze op te gaan in uw plafond.

*La gama semiempotrada Fusion combina elementos de diseño de diferentes estilos y tradiciones. Sus elegantes curvas parecen fluir hacia el interior del techo de forma muy natural y orgánica. La ausencia de juntas visibles tiende a dejar a la gente perpleja. Y como la gama Fusion es totalmente pintable, parece formar parte del techo de una forma casi mágica y mística.*

<b>FUSION S</b> TRIMLESS		EXCL. DRIVER
Adj. IP20 Indoor:	GU10	283 11 050
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	700LM CRI92	283 29 040



Ref N° for 2700K version - Also available in DimToWarm, 3000K, 4000K

<b>FUSION XL</b> TRIMLESS		EXCL. DRIVER
Adj. IP20 Indoor:	GU10	260 11 050
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	700LM CRI92	260 29 040

Ref N° for 2700K version - Also available in DimToWarm, 3000K, 4000K







Inspired by the traditional deep buttoned sofa, Button has a gentle, soft, leather like appearance. But make no mistake: like all our other series the Button is made of fully paintable CALCYT® plaster. All of this makes the button a unique light - no wonder that the Button series have been recognized with the 'design Plus award' !

*Inspiriert vom traditionellen tief geknöpften Sofa, zeichnet Button sich durch sein dezentes, weiches, lederartiges Erscheinungsbild aus. Aber lassen Sie sich nicht täuschen: Wie alle unsere Serien besteht auch Button aus komplett anstrichfähigem CALCYT®-Gips. All dies macht Button zu einer einzigartigen Lampe – kein Wunder, dass die Button-Serie mit dem „Design Plus Award“ ausgezeichnet wurde!*

S'inspirant des boutons des canapés rétro, les luminaires Button offrent un aspect doux et moelleux, similaire au cuir. Mais ne vous méprenez pas : comme toutes nos autres collections, les luminaires Button sont entièrement composés de plâtre à peindre CALCYT®. La collection Button est vraiment exceptionnelle, et ce n'est pas un hasard si elle a reçu le prix « Design Plus » !

*Si ispira al tradizionale divano stile Capitoné. Button presenta una superficie morbida simile alla pelle. Ma non fatevi trarre in inganno: come tutte le serie da noi proposte anche Button è realizzata completamente in gesso CALCYT® completamente verniciabile. Tutto ciò rende Button un elemento luce assolutamente unico - non è quindi sorprendente che la serie Button sia stata premiata con l'ambito 'design Plus award'!*

Geïnspireerd door de traditionele sofa met diepliggende knopen heeft Button een zachte, lederachtige look. Maar vergis u niet: net als al onze series is Button gemaakt van volledig overschilderbare CALCYT®-gips. Dat alles maakt van Button een unieke verlichting. Het zal u dan ook niet verbazen dat de Button-reeks de 'design Plus award' in de wacht sleepte!

*Inspirado en el tradicional sofá profundo abotonado, Button tiene un suave cuero como aspecto. Pero no nos engañemos: como toda nuestras otras series, Button es yeso totalmente pintable CALCYT®. Todo esto hace que Button sea una luz única - no es de extrañar que las series Button hayan sido reconocidos con el premio 'design Plus award'!*



<b>BUTTON 20</b>		EXCL. DRIVER
TRIMLESS		
Fix IP20 Indoor:	100LM CRI92	265 60 000
IP20 LED + regular CALCYT® plaster	200LM CRI92	265 62 000



Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K, 4000K

<b>BUTTON 2x2</b>		EXCL. DRIVER
TRIMLESS		
Fix IP20 Indoor:	4x 100LM CRI92	160 60 000
IP20 LED + regular CALCYT® plaster		

Ref N° for 2700K version - Also available in 3000K, 4000K








## FLUSH 111 VENTILATION

*Paintable recessed trimless  
ventilation unit  
Adjustable airflow*

Ref N° 211 02 000

*For ventilation tube diameter 125mm*





**BRICK IN THE WALL®**  
invisible integration of light

Dragonderdreef 4  
8570 Anzegem  
Belgium

+32 56 60 40 90  
[info@brickinthewall.eu](mailto:info@brickinthewall.eu)  
[www.brickinthewall.eu](http://www.brickinthewall.eu)